

**ԱԵՐՈՂՐՈՄԻ ՏԱՐԲԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ (ԱՌԴԻՏԻ) ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ**

-----օդանավակայան
(օդանավակայանի անվանումը)

Հ/ h	Վերահսկողության ենթակա հարցը	Համապատասխանությ ունը սահմանող իրավական ակտը/պահանջը	Համապատասխանության ուսումնասիրման ուղղված հարցերը	Համապատասխանություն ը		Նշումներ
				Այո/Ոչ	Հավաստումը	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Վազրուդի					
1.1	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի վիճակը (ճաքերի, կարանների, խորշերի, առկայությունը)	Գլխավոր վարչության պետի N64-Ն հրաման առ 23.04.07թ. (այսուհետ՝ Պայմաններ) 10-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ, <<ա>> և <<բ>> պարբերություններ	1. Արհեստական ծածկույթի վրա 25 մմ-ից ավելի խորությամբ եւ 50 մմ գերազանցող չափերի ճեղքվածք-ների, կարանների, փոսերի առկա-յությունը 2. Ճեղքվածքների եւ փոսերի եզրե-րի բարձրությունը (ոչ ավել 25 մմ)			
1.2	Արհեստական ծածկույթի հարթությունը և ջրափոսերի առկայությունը	Պայմանների 10-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ, <<ա>> պարբերություն	1. Ծածկույթի հարթության ապահո- վումը(3մ ձողաքանոնի եւ ծածկույ-թի միջեւ բացակի չափը չպետք է գերազանցի 3 մմ) 2. Ծածակույթի վրա ջրափոսերի առկայությունը			
1.3	Արհեստական ծածկույթի ճաքերի, կարանների, խոր-շերի լցավորման որակը (մածուցիկի հաստությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետ, <<գ>> պարբերություն	Արհեստական ծածկույթի կառուց-վածքի պահպանման նպատակով օգտագործվող մածիկի հաստու-թյունը (ոչ ավել 15 մմ)			
1.4	Վայրէջքի գոտու վրա ռետինե նստվածքների կուտակումների	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետ, <<բ>>	Վայրէջքի գոտու ծածկույթի վրա ռետինե նստվածքների կուտա-կումների մակերեսը			

	մակերեսը	պարբերություն	(ոչ ավել գոտու ընդհանուր մակերեսի (60-80%-ից)			
1	2	3	4	5	6	7
1. 5	Արհեստական ծածկույթի համակցումն անվտանգության գոտիների հետ	Պայմանների 10-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ, <<դ>> պարբերություն	Ծածկույթի համակցումն անվտանգության գոտիների (պետք է լինի մեկ հարթության վրա)			
1. 6	Անվտանգության գոտիների մակերևույթի պատրաստվածությունը	Կարգի 25-րդ կետ, 4-րդ ենթակետ և 28-րդ կետ, 5-րդ ենթակետ	1. ՎՈՒ անվտանգության եզրագոտիների ապահովվածությունը 2. ՎՈՒ անվտանգության վերջնա-գոտիների ապահովվածությունը			
1. 7	Թռիչքագոտու (ԹԳ) պատրաստվածությունը	Կարգի 27-րդ կետ	1. ԹԳ վրա խոչընդոտների առկա-յությունը 2. ԹԳ մակերևույթի հարթության և ամրության ապահովվածությունը 3. ԹԳ թեքությունների ապահով-վածությունը			
1. 8	Ցերեկային մականշումը	Պայմանների 40-րդ կետ	1. Մականշանների համապատաս-խանությունը 2. Մականշանների տեսանելիու-թյունը			
2.	Ղեկուղի					
2. 1	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի վիճակը (ճաքերի, կարանների, խորշերի, առկայությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ, <<ա>> և <<բ>> պարբերություններ	1. Արհեստական ծածկույթի վրա 25 մմ-ից ավելի խորությամբ եւ 50 մմ գերազանցող չափերի ճեղքվածք-ների, կարանների, փոսերի առկա-յությունը 2. Ճեղքվածքների եւ փոսերի եզրեր-րի բարձրությունը (ոչ ավել 25 մմ)			
2. 2	Լցավորված ճաքերի, կա-րանների, խորշերի լցավորման որակը (մածուցիկի հաստությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետի, <<գ>> պարբերություն	Արհեստական ծածկույթի կառուց-վածքի պահպանման նպատակով օգտագործվող մածիկի հաստու-թյունը (ոչ ավել 15 մմ)			
2. 3	Անվտանգության եզրագոտիների շահագործողական	Կարգի 32-րդ կետ, 12-14-րդ ենթակետեր	1. Եզրագոտիների ուղղաձային և կո-րագծային հատվածների լայնու-թյան			

	վիճակը		ապահովվածությունը 2. Եզրագոտիների մակերևույթի հարթության, ամրության և թեքության ապահովվածությունը			
2. 3	Ցերեկային մականշումը	Պայմանների 40-րդ կետ	Մականշանների տեսանելիությունը			
1	2	3	4	5	6	7
3.	Կառամատույց					
3. 1	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի վիճակը (ճաքերի, կարանների, խորշերի, առկայությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ, <<ա>> և <<բ>> պարբերություններ	1. Արհեստական ծածկույթի վրա 25 մմ-ից ավելի խորությամբ եւ 50 մմ գերազանցող չափերի ճեղքվածք-ների, կարանների, փոսերի առկայությունը 2. Ճեղքվածքների եւ փոսերի եզրերի բարձրությունը (ոչ ավել 25 մմ)			
3. 2	Լցավորված ճաքերի, կա-րանների, խորշերի լցավոր-ման որակը	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետի, <<գ>> պարբերություն	Արհեստական ծածկույթի կառուց-վածքի պահպանման նպատակով օգտագործվող մածիկի հաստու-թյունը (ոչ ավել 15 մմ)			
3. 3	Արհեստական ծածկույթի մաքրությունը (կողմնակի առարկաների և նավթա-մթերքի առկայությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետ, <<ա>> պարբերություն	Արհեստական ծածկույթի վրա բա-ցառվում է քարերի, ավազի, այլ առարկաների և նյութերի (նավ-թամթերք) առկայությունը			
3. 4	Ցերեկային մականշումը	Կարգի 60-րդ կետ	Մականշանների տեսանելիությունը			
3. 5	ՕՆ կայանատեղերում հողանցման կետերի վիճակը և մականշումը	ՀՀ կառավարության N1343-Ն առ 18.08.05թ. 66-րդ կետ	1. ՕՆ կայանատեղերում հողանց-ման կետերի շահագործողական վիճակը (բնիկների մաքրությունը 2. Հողանցման կետերի մականշումը			
3. 6	ՕՆ կայանատեղերում հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցների առկայությունը	ՀՀ կառավարության N1343-Ն առ 18.08.05թ. Հավելված 7	ՕՆ կայանատեղերում հրդեհա-շիջման սկզբնական միջոցների անհրաժեշտ քանակությունը			
4.	Աերողորմի տարածքում	Պայմանների	Խոչընդոտների ցերեկային			

	առկա խոչընդոտների ցերեկային մականշումները	35-րդ կետ	մականշումների առկայությունը և տեսանելիությունը			
5.	Աերոդրոմի պարագծային պարիսպը և մուտքային կե-տերի լուսավորությունը	Պայմանների 89-րդ կետ	Աերոդրոմի պարագծային պարի-սպի ամբողջականությունը և մուտ- քային կետերի լուսավորությունը			
6.	Աերոդրոմի շահագործողա-կան վիճակի ամենօրյա ուսումնասիրություններ ը	Պայմանների 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ կետեր	1. Ամենօրյա ուսումնասիրությունների վերաբերյալ գրանցումները 2. Աերոդրոմի սպասարկման միջոցառումների ծրագիրը			
1	2	3	4	5	6	7
7.	Աերոդրոմի շրջանում առկա խոչընդոտների հաշվառումը	Պայմանների 17-րդ կետ	1. Աերոդրոմում և դրա շրջանում առկա խոչընդոտների ցանկը 2. խոչընդոտների նկատմամբ վե-րահսկողության գործընթացը			
8.	Երթևեկման համար սահմանափակ գոտիները	Պայմանների 55-րդ կետ	Երթևեկման համար սահմանա-փակ գոտիների մականշումները			
9.	Քամու ուղղության ցուցիչը(ները)	Պայմանների 38-րդ կետ	1. Քամու ուղղության ցուցիչի(ների) առկայությունը 2. Քամու ուղղության ցուցիչի(ների) արտահայտվածությունը 3. Քամու ուղղության ցուցիչի(ների) գոտու մականշումը			
10 .	Աերոդրոմի տարածքում օդանավերի հետ թռչունների բախումները	Պայմանների 89-րդ կետ 2-րդ ենթակետ	1. Նվազեցմանն ուղղված միջոցա-ռումների ապահովումը 2. Բախումների հաշվառումը 3. Թռչունների կուտակումներին խոչընդոտող միջոցառումներ 4. Գրունտային գոտու բուսական շերտի առավելագույն բարձրու- թյան (20սմ) ապահովումը			

Առևտրի իրականացնող(ներ)
ամսաթիվը

Առևտրի

իրականացման

<< ____ >> _____ 20__թ.